

Kedvezményes TERMÉKKATALÓGUS

2026. szeptember 1. - október 31.

2026/4



AGROTEC

Magyarország

New Holland

T7.270

**ERŐ, AMIRE
SZÁMÍTHAT**



240 LE

Névleges teljesítmény

270 LE MAX

Maximális teljesítmény

50 KM/ÓRA

Fokozatmentes sebességváltó



NEW HOLLAND

Kedvezményes
TERMÉKKATALÓGUS

tartalomjegyzék

2026. szeptember 1. - október 31.

2026/4

Új generáció, új mérce: New Holland T7	
Standard Wheelbase traktorszéria	4
New Holland alkatrészek	6
Pöttinger termékek.....	8
Olajok.....	9
Akkumulátorok	9
Oleo Mac termékek.....	10
New Holland kukoricaadapter	11
Precíziós öntözés	12
GENIUS termékek.....	13
Hardi termékek.....	14
Gumiabroncsok	16
New Holland T7 LWB PLMi.....	17
COOI 4 YOU termékek	17
Kverneland termékek	18
Dondi termékek	18
Kverneland forgatás nélküli technológiához ajánlott gépei	19
Ülés, vonófejek.....	20
Precíziós megoldások egy helyen	21
Munkaruha	22
Használt gépek.....	23



Új generáció, új mérce:

New Holland T7 Standard Wheelbase traktorszéria

A 2025. évi Agritechnica kiállításon is bemutatták a teljesen új generációs **New Holland T7 Standard Wheelbase (SWB)** traktorcsaládot, amely új mércét állít fel a középnehéz univerzális traktorok kategóriájában.



A kompakt felépítést, a kimagasló fordulékonyt és a prémium kategóriás kényelmet ötvöző széria kifejezetten a sokoldalú erőgépeket használó gazdaságok igényeire tervezték. Lágú vonalvezetés, megnyerő külső és a legmodernebb technológia - ezek juthatnak eszünkbe, amikor először ránézünk egy új generációs T7 SWB traktorra majd ezt követően beülünk a kabinjába.

Főbb műszaki adatok és modellváltozatok

A megújult T7 SWB gépcsalád négy modellváltozatban érhető el. Mindegyik változat megőrzi a rendkívül fordulékony, 2789 mm-es standard tengelytávot, de a megerősített váznak köszönhetően a megengedett össztömeg 13,5 tonnára, a hasznos terhelhetőség pedig 5,5 tonnára növekedett.

Géptípus	Névleges motor teljesítmény	Maximális motor teljesítmény (EPM-mel)	Maximális forgatónyomaték
T7.180	140 LE	180 LE	750 Nm
T7.190	150 LE	190 LE	805 Nm
T7.210	165 LE	210 LE	875 Nm
T7.225	180 LE	225 LE	940 Nm

Erőforrás és hatékonyság: FPT NEF Stage V

A traktorok lelke a modern, 6,7 literes, 6 hengeres FPT NEF erőforrás, amely teljesíti a legszigorúbb Stage V környezetvédelmi normákat.

- **Csúcsnyomaték alacsony fordulaton:** A mérnökök úgy hangolták át a motort, hogy a maximális teljesítményt már 1500-as percnkénti fordulatszámra leadja, ezáltal drasztikusan csökkentve az üzemanyag-fogyasztást és a zajszintet.

- **Nagyobb kapacitású tartályok:** A hosszú munkanapok érdekében a gázolajtartály méretét 350 literre, az Ad-Blue-tartályt pedig 48 literre növelték.
- **Karbantartási intervallum:** A szabadalmaztatott HI-eSCR 2 utókezelő rendszernek köszönhetően a motorolaj-csere periódusa 750 üzemórára emelkedett.

Lenyűgöző motor és hidraulika teljesítmény, kedvező üzemanyag-fogyasztás, hosszú szerviz intervallumok, kényelem és kezelői komfort, felhasználó központú tervezés.

Erőátvitel: Dynamic Command vagy Auto Command

1. **Dynamic Command™ (DCT- Double Clutch Technology):** A modern, duplakuplungos sebességváltó közvetlen erőátvitelt biztosít. A T7.225-ös modell ezzel a váltóval új üzemanyag-hatékonysági rekordot állított be a német DLG PowerMix tesztközpont mérései során.
2. **Auto Command™ (CVT- Continuously Variable Technology):** Fokozatmentes sebességváltó a maximális kényelemért és a precíz sebességtartásért, amely automatikusan az optimális munkapontra szabályozza a motort.

Új első híd kínálat, jobb manőverezhetőség

A széria egyik legfontosabb szerkezeti újítása a teljesen átdolgozott mellső híd modul. Az új geometriának köszönhetően a traktor fordulási sugara 17%-kal csökkent, miközben az első híd terhelhetősége 22%-kal nőtt az elődtípusokhoz képest. A megújult Terraglide™ rugózott első híd és a Comfort Ride™ fülkerugózás kombinációja közúton és egyenetlen szántóföldön is minimalizálja a rázkódást, csökkentve a gépkezelő fáradtságát.

Horizon™ Ultra fülke: Luxus és digitalizáció

Az új Horizon™ Ultra kabin tágasabb és kényelmesebb elődjénél, emellett jobb rálátást biztosít a munkagépekre, valamint kellemesebb térézetet nyújt. Az új fülke esetében az anyagvastagságokat tovább növelték, miközben javították a fülke rögzítésén és a vázszerkezeten, így sikerült még tovább csökkenteni a kabin zajszintjét is! Akár 22 db LED-munkalámpa gondoskodik a munkaterület megfelelő megvilágításáról az éjszakai munkavégzés során, miközben a traktorpiac egyik legkiemelkedőbb komfortú vezetőülésében ülhetünk, valamint a kezelőbarát kartámasz nyújtotta előnyöket tapasztalhatjuk meg napi munkánk során.

Csend és kilátás: A fülke zajszintje mindössze 68 dB(A), az új, lejtős motorháztető pedig kiváló kilátást biztosít a mellő függeszőműre vagy a homlokrakodóra.

SideWinder™ kartámasz: A kezelőszervek elrendezése testreszabható. A mechanikus hidraulikaszелеpek mellett teljesen elektronikus vezérlésű változat is rendelhető. A jobb oldali kezelői kartámaszon megtaláljuk az IntelliView 12 érintőképernyős terminált és a CommandGrip™ menetkart is. Az előző IntelliView™ IV Plus kezelői monitor leszármazottja, az új 12"-os modell az áramvonalas, a legmodernebb személygépkocsi kijelzőket idéző formavilágával, valamint látványos, nagy felbontású kijelzőjével a technológiai fejlődés méltó képviselője. A nagyméretű, lapos InfoView™ LCD-kijelző a kormányoszlopon kapott helyet, és jól áttekinthető digitális műszerfalként funkcionál.

Precíziós gazdálkodás: A gépek teljes ISOBUS kompatibilitással és gyári távfelügyeleti (PLM Connectivity) rendszerrel érkezők, így a flottaadatokat valós időben követhetők. A PLM Intelligence precíziós gazdálkodási rendszer segítségével a flottakövetési és telematikai feladatok is egyszerűen elvégezhetők. A rendszer valós idejű adatokkal támogatja a gépek üzemeltetését és a soron következő munkák tervezését, hozzájárulva a pontosabb és költséghatékonyabb munkavégzéshez.

Megjelenés: A „Dynamic Blue” korszak kezdete

A külső dizájn követi a modern New Holland formavilágot a jellegzetes "macskaszem" LED-fényszórókkal és a kagylóhéj formájú tetővel. A T7 SWB az első gépcsalád, amely megkapta az új Dynamic Blue metálkék fényezést, amely a jövőben a márka prémium traktorainak meghatározó színe lesz. Az új megjelenést ezüst színű felnik egészítik ki.



Komfort: Többféle kabinrugózási rendszer

Az új generációs New Holland T7 SWB traktorok megújult Horizon™ kabinjához minden eddiginél nagyobb választékban, háromféle kabinrugózási opciót kínál a gyártó, így a gazdák pontosan a saját kényelmi igényeikre szabhatják erőgépjüket:

- 1. Standard mechanikus Comfort Ride™ rugózás:** A jól bevált hagyományos rendszer, amely acélrugók és lengéscsillapítók segítségével nyeli el a talajegyenetlenségeket. Megbízható, egyszerű felépítésű, és lényegesen nagyobb kényelmet nyújt a merev fülkékhez képest.
- 2. Hidraulikus kabinrugózás:** A lengéscsillapítást hidraulikus munkahengerek végzik. Ez a rendszer gyorsabban és finomabban reagál a hirtelen lökésekre, csökkentve a fülke hosszirányú bólintását, így szolgáltatva maximális komfortérzetet.
- 3. Pneumatikus (lérugós) kabinrugózás:** A hidraulikus mellett ez a másik technológiai megoldás, amely prémium komfortot biztosít. A fülke lérugókon nyugszik, ami szinte teljesen elszigeteli a gépkezelőt a rázkódásoktól, így hosszú távú közúti szállításkor vagy kemény szántóföldi munkánál is maximális kényelmet garantál.

A csúcscserelességű modelleknél elérhető a Semi-Active Comfort Ride™ (félaktív) intelligens rendszer is. Ez aktívan együttműködik az új Terraglide™ rugózott első híddal és a beépített dőlésvezérléssel (roll control). A rendszer kanyarodáskor, fékezéskor vagy egyenetlen terepen haladva automatikusan felkeményíti vagy lágyítja a fülke csillapítását, megakadályozva a kabin túlzott oldalirányú dőlését.

A New Holland T7 Standard Wheelbase új generációja nem csupán egy modellfrissítés, hanem egy átfogó technológiai előrelépés. A nagyobb teljesítmény, az intelligens digitális megoldások, a kiemelkedő kezelői kényelem és a hatékony üzemeltetés kombinációjával a T7 SWB készen áll arra, hogy hosszú távon megbízható partnere legyen a gazdaságok mindennapi munkájában.



➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

NEW HOLLAND ALKATRÉSZEK



10% kedvezmény a feltüntetett New Holland alkatrészekre!

➔ **HIDRAULIKA OLAJSZÜRŐ**
(T6, T6000, T7000, T7)



Cikkszám: 87708150

➔ **LEVEGŐSZÜRŐ**
(KÜLSŐ, T8.)



Cikkszám: 84191182

➔ **FŐFÉKHENGER**
(TL, TM)



Cikkszám: 84558759

➔ **ZÁR**
(BAL OLDAL, TL, TM, TS)



Cikkszám: 82016412

➔ **GYORSCSATLAKOZÓ**
(70A, G, TG, T8)



Cikkszám: 84262367

➔ **LEVEGŐSZÜRŐ**
(BELSŐ, T8.)



Cikkszám: 87356547

➔ **FÉKSZELEP**
(LEVEGŐRENDSZER, M, TM, T6000)



Cikkszám: 84359255

➔ **CSAPÁGYHÁZ**
(RUGÓZOIT ELSŐ HÍD, T6000, T7)




Cikkszám: 48168975

→ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

NEW HOLLAND ALKATRÉSZEK

➔ ÜVEG (HÁTSÓ, TL, TLA)



Cikkszám: 82016997

➔ MÁGNESSZELEP (T6000, T7000, T6, T7, PUMA)



Cikkszám: 48055262

● TÜKÖR (KOMPLETT visszapillantó, T6, T7, TM)



Cikkszám: 87339177

➔ HIDROAKKUMULÁTOR (T6, T7, TM VÁLTÓ, 0.75L)



Cikkszám: 5195043

➔ CSAPÁGYHÁZ (RUGÓZOTT ELSŐ HÍD, T6000, T7)



Cikkszám: 51568266

➔ IRÁNYVÁLTÓKAR (KOMPLETT, M, TM, TL, TS)



Cikkszám: 82034516

➔ KUPLUNG KÉSZLET (12" SZERKEZET + CSAPÁGY + PTO. TÁRCSA, TL, T5000)



Cikkszám: 9973687

➔ HIDRAULIKA OLAJSZÜRŐ (RAKODÓK, T8)



Cikkszám: 47833564

➔ SZÍJFESZÍTŐ (T7000, T7)



Cikkszám: 84187972

➔ CSAPÁGY (KORMÁNY MUNKAHENGERT, T5000, T6, T7)



Cikkszám: 5190901

➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

PÖTTER



Tárcsalap
580mm



25 900 **Nettó**
HUF

bruttó: 32 893 HUF

Cikkszám: 9771030291/PO

Tárcsa csapágy




13 000 **Nettó**
HUF

bruttó: 16 150 HUF

Cikkszám: 402163/PO

Orrbetét 35wss jobb
Orrbetét 35wss bal



9 300 **Nettó**
HUF

bruttó: 11 049 HUF

Cikkszám: jobb: 925260113/PO • bal: 925260213/PO

Ekevas 35wss jobb
Ekevas 35wss bal



20 600 **Nettó**
HUF

bruttó: 26 162 HUF

Cikkszám: jobb: 925260131/PO • bal: 925260231/PO

Orrbetét 35wss Durastar jobb
Orrbetét 35wss Durastar bal



16 250 **Nettó**
HUF

bruttó: 18 987 HUF

Cikkszám: jobb: 930801261/PO • bal: 930811261/PO

Orrbetét (w/www/uw27-46)
Orrbetét (w/www/uw27-46)



6 990 **Nettó**
HUF

bruttó: 8 877 HUF

Cikkszám: 930201250/PO • 930211250/PO

Ekevas 18"
(36/39uw/38wss) jobb
Ekevas 18"
(36/39uw/38wss) bal



26 000 **Nettó**
HUF

bruttó: 33 020 HUF

Cikkszám: jobb: 930401200+1/PO • bal: 930411200+1/PO

Kapahegy



5 990 **Nettó**
HUF

bruttó: 7 607 HUF

Cikkszám: 9762500151

Orrbetét Durastar



25 800 **Nettó**
HUF

bruttó: 32 766 HUF

Cikkszám: 9791500560+0

→ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

OLAJOK

Mindenkori listaár -5% kedvezmény

**AMBRA
MASTERTRAN
ULTRACTION**
20L



Cikkszám:
76175RH1EU/EA

**AMBRA
MASTERGOLD
HSP
15W40**
20L



Cikkszám:
74739R41EU/EA

**AMBRA
MULTI G
10W30**
20L



Cikkszám:
81208R41EU/EA

**TUTELA
HI-TEMP
GREASE**
0,4KG



Cikkszám:
77429BH9EU/EA

**TUTELA
MULTIPURPOSE
GREASE**
4,5KG



Cikkszám:
77428LHVEU/EA



AKKUMULÁTOROK



	nettó	bruttó
12V45Ah 450A	21 900 Ft	27 813 Ft
12V61Ah 550A	25 900 Ft	32 893 Ft
12V75Ah 750A	32 900 Ft	41 783 Ft
12V98Ah 850A	39 900 Ft	50 673 Ft
12V110Ah 950A	41 000 Ft	52 070 Ft
12V150Ah 850A	60 000 Ft	76 200 Ft
12V185Ah 1150A	82 000 Ft	104 140 Ft
12V140Ah 900A, Exide	76 000 Ft	96 520 Ft
12V105Ah 1000A, Középen kivezetett	52 900 Ft	67 183 Ft

➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

OLEO MAC

➔ BV 163

benzinmotoros háti lombfűvő
háti permetezővé is átalakítható

A háti lombfűvők pontosan és határozottan dolgoznak, így biztosítva a magas munkaminőséget és a munkavégzés időtartamának optimalizálását.

Az új BV 163 modell vidéki és városi területek takarítására alkalmas (pl. szérők és terek, illetve városi parkok, stadionok, virágágyások és utak).

Használható továbbá gyümölcsök vagy más lehullott termések mozgatására vagy összegyűjtésére is.

A kis súlynak, a levegő sebességének és a kimeneti levegővolumennek köszönhetően kényelmes, erős és jó teljesítményű eszköz.



háti permetezőre
porozó szett
(opcionálisan rendelhető,
nem szériatartozék)



Teljesítmény: 4,5 LE - 3,3 kW
Hengerűrtartalom: 61,3 cm³
Max levegőtérlet: 20 m³/min - 1200 m³/h
Max levegősebesség: 90 m/sec
Üzemanyag tartály űrtartalma: 2,3 L
Súly szóró/szívócső nélkül: 9,4 Kg

Nettó
171 574 HUF

bruttó: 217 899 HUF

➔ Oleo-Mac GSH 370

láncfűrész

ÚJ TERMÉK

Teljesítmény/Hengerűrtartalom:

2,1 LE - 1,5kW/35,2 ccm

Vezető: 14"/35 cm

Láncosztás: 3/8"x .050"

Automatikus/állítható olajpumpa

Olajtartály 0,22 l

Üzemanyag tartály 0,32 l

Súly: 4,5 kg vezető és lánc nélkül



Nettó
55 039 HUF

bruttó: 69 900 HUF

➔ GS 651

Professzionális benzinmotoros
láncfűrész

Nettó
181 023 HUF

bruttó: 229 899 HUF



Teljesítmény 4,7 LE - 3,5 kW

Vezető hossza 46 - 51 cm / 18" - 20"

Lánc osztása 3/8" x .058"

Olajpumpa automatikus/leállított motornál zárt

Az olajtartály/üzemanyagtartály űrtartalma

0,45 L/0,80 L

Önsúly, vezető és lánc nélkül 6,5 Kg

➔ MH 198 RKS

motoros kapa
intenzív munkához

Motor márka/modell

Emak K 800 HC OHV

Hengerűrtartalom 182 cm³

Hajtómű olajfűrdős

Sebességváltó 2 előremeneti +

1 hátrameneti fokozat

Kapategy 3+3 kés -

művelési szélesség 85 cm,

35 cm-re szűkíthető, védőtárcsákkal

Tolókarakok minden irányba állíthatóak

Méret 163x105x85 cm

Súly 63 Kg



Nettó
201 496 HUF

bruttó: 255 900 HUF

➔ GTM Professional GTS 903 G ágaprító

Motor: V3 Loncin G300 FA

Hengerűrtartalom: 302 ccm

Motorteljesítmény: 10 Le / 7,3 kW

Üzemanyag tank: 5,5 l

Faátmérő: 8 cm

Bemeneti nyílás:

Adagolási magasság: 102 cm

Adagoló nyílás: 40 x 28 cm

Kimeneti magasság: 118 cm

Kimeneti irány: oldalirányú

Deflektor: fokozatmentesen állítható 85 fokig

Vészleállító: igen

Kerekek átmérője: 39 cm

Meghajtás: dupla ékszíj

Golyóscsapágyazott kerekek

Súly: 147 kg



Nettó
944 803 HUF

bruttó: 1 199 900 HUF

SZEREZZE BE MOST NEW HOLLAND KUKORICA- ADAPTERÉT!

6-8 soros, csukható New Holland kukoricaadapter **azonnal, készletről, kedvezményes áron.**



Finanszírozással, műszaki részletekkel és árakkal kapcsolatban keresse a területileg illetékes gépértékesítőinket!



PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉS



VÍZFELHASZNÁLÁS
optimalizálása



TERMÉKBIZTONSÁG
növelése



KÖLTSÉGEK
csökkentése



KAPCSOLAT

Új Lindsay öntözőgép
értékesítés



Alkatrész és szerviz



Kelet-Magyarország

Szabó József +36 20 255 5673
jozsef.szabo@agrotec.hu

Pádár-Kiss Magdolna • +36 30 635 5087
Hegedűs Csaba • +36 20 417 5208
e-mail: ontozes@agrotec.hu

Nyugat-Magyarország

Szalontai Kornél +36 30 789 1689
kornel.szalontai@agrotec.hu

További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

GENIUS

➔ Pneumatikus olajfeltöltő kocsi, (olajpumpa), 220kg-os hordóhoz

180/220 kg-os olajhordók szállítására alkalmas kocsival
3:1 kompressziós arányú olajpumpával
digitális mérőórás olajadagoló pisztollyal

Alkalmas a közepes/magas viszkozitású olajok adagolására
(max SAE150), pl. motorolaj, szintetikus olaj, hidraulika olaj,
hajtómű olaj, sebességváltó folyadék stb.

Műszaki adatok:

Olajpumpa:

Kapacitás: 180-220kg olajhordó

levegő bemeneti nyomás: 5-8bar

max. folyadék nyomás: 24bar

pneumatikus motor tényleges átmérője: 63mm

átl. levegőfogyasztás (8bar): 110 l/perc

max. szabad áramlási sebesség: 12L/perc

szívócső átmérő: 42mm (1.65")

szívócső hossza: 940mm

levegőcsatlakozó: 1/4"

olaj kimeneti csatlakozó: 1/2" külső menetes

2" állítható csatlakozóadapter

súly: 6kg



190 990 **Nettó** **HUF**

bruttó: 242 557 HUF

Cikkszám: 1700232

➔ Pneumatikus homóktűvő szekrény, 90L



Zárt, Piros acél kabin, felső ajtóval,
átlátszó műanyag betekintőablakkal.

Alkalmazhatóság: fém alkatrészek,
és szerszámok gyors és egyszerű
tisztításához.

Működés: manuálisan, homókszóró
pisztollyal

Feltöltés: kvarc-homokkal,
üveggyöngy, fimsó-oxid, stb.

Üzemi nyomás: 3-5.5 bar (40-80psi)

Levegő szükséglet: 140 l/perc (5cfm)

Munkaterület: 560x460x280mm

Nettó súly: 17,25kg

54 050 **Nettó** **HUF**

bruttó: 68 644 HUF

Cikkszám: XH-SBC90

➔ Pneumatikus, HVL P rendszerű festékszóró pisztoly készlet, 8 darabos



2db fúvóka (dűzni), tűvel és
festékmennyiség szabályzóval,
méret: 1.4mm és 2.0mm

Működési levegőnyomás:
max.3bar (43psi)

Levegőfogyasztás: 156 l/perc

és 260l/perc (5.5cfm és 9.2cfm)

Átvitel: gravity (gravitációs jellegű)

Tartály kivétel: műanyag, felső tartályos

Tartály űrtartalom: 600ml

Levegőcsatlakozás: 1/4"

Alkalmazhatóság: vízbázisú festékek, fillerek

21 615 **Nettó** **HUF**

bruttó: 27 451 HUF

Cikkszám: F.H-827KIT

➔ Légkulcsfej készlet, metrikus, hosszú, 3/4", 9 darabos



9db 3/4"-os, 6-lapos
hosszú légkulcsfej;
méret: 26, 27, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 38mm

39 340 **Nettó** **HUF**

bruttó: 49 962 HUF

Cikkszám: IS-609MD

➔ Olajtöltő pumpa, 500ml

Olajpumpa, mely alkalmas az olaj,
sebességváltó-olaj leszívására és
betöltésére. Erős igénybevételre
kifejezve. Visszaszívó - kinyomó
rendszer.

Tartály méret: 500ml (500 cc)

Műanyag, flexibilis tömlő hossza:
280mm



5 630 **Nettó** **HUF**

bruttó: 7 150 HUF

Cikkszám: AT-3500


➔ Lakatos kalapács fa nyéllal, 5kg

Hosszúság:780 mm
Nyél: fa, hosszú (kétkezes) kivitel
Fej: kovácsolt acél, edzett élel
Fejsúly: 5kg
Fejméret: 190x70x70mm
Illesztés: ékelés

12 250 **Nettó** **HUF**

bruttó: 15 558 HUF

Cikkszám: H0105I-2



➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!



Légüst membrán



14 497 Nettó **HUF**
bruttó: 18 411 HUF
Cikkszám: 334265

363/364 szelep fekete



12 040 Nettó **HUF**
bruttó: 15 291 HUF
Cikkszám: 728146

363/364 szelep fehér



12 040 Nettó **HUF**
bruttó: 15 291 HUF
Cikkszám: 728147

363/364 hengerfej



92 511 Nettó **HUF**
bruttó: 117 489 HUF
Cikkszám: 11172800

463/464 hengerfej



101 443 Nettó **HUF**
bruttó: 128 832 HUF
Cikkszám: 11173000

363/364 membrán



21 989 Nettó **HUF**
bruttó: 27 926 HUF
Cikkszám: 33511400

463/464 membrán



21 989 Nettó **HUF**
bruttó: 27 926 HUF
Cikkszám: 33511600

463/464 szelep fekete



18 100 Nettó **HUF**
bruttó: 22 988 HUF
Cikkszám: 72043600

463/464 szelep fehér



18 100 Nettó **HUF**
bruttó: 22 988 HUF
Cikkszám: 72043700

Szakaszoló motor



173 508 Nettó **HUF**
bruttó: 220 355 HUF
Cikkszám: 72087800

363 szivattyú felújító készlet



185 751 Nettó **HUF**
bruttó: 235 904 HUF
Cikkszám: 75073700

463 szivattyú felújító készlet



234 321 Nettó **HUF**
bruttó: 297 588 HUF
Cikkszám: 75073900

Permetezzen profin

HARDI

az AGROTEC-től

- ✓ Kiemelkedő pontosság
- ✓ Megbízható konstrukció
- ✓ Innovatív technológia
- ✓ Gazdaságos üzemeltetés



**Válassza a minőséget, amely
megtérül minden hektáron!**

Finanszírozással, műszaki részletekkel és árakkal
kapcsolatban keresse a területileg illetékes
gépértékesítőinket

www.agrotec.hu/geperteakesito-kereso



www.agrotec.hu

AGROTEC
Magyarország

→ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

GUMIABRONCSOK

MITAS GUMIABRONCSOK	nettó egységár	bruttó egységár
520/70 R38 150D/153A8 HC70	497 000 Ft	631 190 Ft
480/70 R38 145D/148A8 HC70	445 000 Ft	565 150 Ft
540/65 R30 150D/153A8 AC65	448 000 Ft	568 960 Ft



BKT GUMIABRONCSOK	nettó egységár	bruttó egységár
480/70 R38 145D RT765	341 500 Ft	433 705 Ft
420/85 R34 142A8/B RT855	250 000 Ft	317 500 Ft
540/65 R30 158D AGRIMAX V-FLECTO VF	472 000 Ft	599 440 Ft
520/70 R38 150D RT765	379 000 Ft	481 330 Ft
520/70 R38 150D/153A8 AGRIMAXFACTOR	385 600 Ft	489 712 Ft

AGROTEC

Magyarország

NEW HOLLAND T7 LWB PLMi

147 000 EUR
+ÁFA-TÓL!

**ALACSONY ÁRAK -
MAGAS FELSZERELTSÉG!**



New Holland T7 LWB PLMi
traktorok készletről.



Maximális
motorteljesítmény:
245 LE -től - 270 LE-ig.



ÉRDEKLŐDJ MOST!



NEW HOLLAND

→ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

Kverneland

Kverneland orrbetét

jobb, csavarokkal



4 900 Nettó HUF
bruttó: 6 223 HUF

Cikkszám: KK053090R/KV

Kverneland orrbetét

bal, csavarokkal



4 900 Nettó HUF
bruttó: 6 223 HUF

Cikkszám: KK063090R/KV

Kormánylemez

előtét, jobb



12 900 Nettó HUF
bruttó: 16 383 HUF

Cikkszám: KK073256R/KV

Ekevas 18 F,

bal kopócsúcs



16 560 Nettó HUF
bruttó: 21 031 HUF

Cikkszám: KK07300786/KV

Ekevas 18 F,

jobb kopócsúcs



16 560 Nettó HUF
bruttó: 21 031 HUF

Cikkszám: KK07300686/KV

Kormánylemez

előtét, bal



12 900 Nettó HUF
bruttó: 16 383 HUF

Cikkszám: KK073257R/KV

Előhántó ekevas,

jobb



6 000 Nettó HUF
bruttó: 7 620 HUF

Cikkszám: KK066868R/KV

Előhántó ekevas,

bal



6 000 Nettó HUF
bruttó: 7 620 HUF

Cikkszám: KK066869R/KV

Csoroszlyatárcsa

20"



31 159 Nettó HUF
bruttó: 39 572 HUF

Cikkszám: KK076407R/KV

DONDI termékek

DONDI oldalszárny

JOBB 805-807

DONDI oldalszárny

BAL 805-807



2 995 Nettó HUF
bruttó: 3 753 HUF

Cikkszám: 140030/DO, 140031/DO

DONDI ekevas

kés betét



27 900 Nettó HUF
bruttó: 35 433 HUF

Cikkszám: 140028/DO

DONDI tartó

805-807



47 800 Nettó HUF
bruttó: 60 706 HUF

Cikkszám: 294291/DO

a Kverneland forgatás nélküli technológiához ajánlott gépeit.

Turbo



Függesztett vagy vontatott kivitel, sekély talajművelés 2-20 cm-ig.
Alkalmas tarlóhántásra, tarlóápolásra és akár alpművelésre is.

DTX



Egyenes kése lazító rövidtárcsa kombináció, ahol a lazító kések akár 45cm mélyen képesek dolgozni,
míg a rövidtárcsa egység a felső 10cm-t munkálja meg.

U-drill vetőgép



3-6m-es munkaszélességben elérhető, univerzális mulcsvetőgép, alacsony
vonóerőigény mellett tud nagy pontosságú vetést biztosítani.

Kultstrip



A sávművelő, 3-6m-es vázzal, 4-12sor között variálható 45cm-től.

→ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégáinkat!

ÜLÉS

→ Grammer levegős ülés fejtámla nélkül

**LÉGRUGÓZÁSÚ
KOMFORTOS
ÜLÉS 12 VOLTOS
KOMPRESSZORRAL**

289 000 Nettó **HUF**

bruttó: 367 030 HUF

Cikkszám: MSG95G/721


- Kartámlák, magasság beállítható és felhajtható: 65x270 mm
- Rugóút: 100 mm
- Tömeg beállítás, félautomata
- Magasság beállítás: 60 mm (levegős támogatású)
- Hosszanti beállítás: 210 mm
- Hosszanti-horizontális rugózás
- Mechanikus gerincoszlop támasz
- Háttámla dőlésszög beállítás
- Ülőpárna szélessége: 480 mm

→ Grammer MSG95/721 fejtámla

21 100 Nettó **HUF**

bruttó: 26 797 HUF

Cikkszám: G140659



VONÓFEJEK

→ Sauermann pítón fix vonófej

Sínszélesség: 320 mm
Reteszelőcsap: 30 mm
Szélesség: 20 mm
Támasztóterhelés D-érték: 92 KN
Támasztóterhelés: 3000 kg
Függesztőcsap: 50 mm

304 900 Nettó **HUF**

bruttó: 387 223 HUF



Cikkszám: 711115010

→ Sauermann vonófej

Sínszélesség: 320 mm
Reteszelőcsap: 30 mm
Szélesség: 20 mm
Támasztóterhelés D-érték: 97,1 KN
Támasztóterhelés: 2000 kg
Függesztőcsap: 38 mm

242 000 Nettó **HUF**

bruttó: 307 340 HUF

Cikkszám: 711171011





Precíziós megoldások egy helyen

az AGROTEC Magyarország Kft.-től!

→ Márkafüggetlen RTK korrekciós szolgáltatás

Európa legnagyobb hálózataról, aktív ügyfélszolgálattal

→ **120 000 Ft + áfa / év**

Az ár tartalmazza a hálózattól független SIM-kártyát és a helyszíni beüzemelést.

→ Trimble RangePoint RTX műholdas korrekció

→ **akár 300 EUR + áfa / év**

5 éves időtartamra történő megrendelés esetén.

→ Táblahatár- és nyomvonal-konvertálás különböző márkájú kijelzők között

→ **35 000 Ft + áfától,**
az adatmennyiség függvényében.

+ További precíziós szolgáltatásaink:

- táblahatár digitalizálása helyrajzi szám alapján
- nyomvonal készítése táblahatár alapján
- New Holland FieldOps farmmenedzsment-szoftver oktatás
- EOY-koordináták átváltása az adott eszköz igényei szerint

✉ Kérjen egyedi ajánlatot:

rtkblue@agrotec.hu

mobilszám: +36 20 426 5581



→ További információkért keresse területi mobil alkatrész-értékesítő kollégánkat!

MUNKARUHA



G3461 MUNKACIPŐ ARDON ASONEX 01 ESD

15 588 Nettó **HUF**

bruttó: 19 797 HUF

Cikkszám: G3461

- Könnyű és légies sportos stílusú félcipő kényelmes kötött felsőrészrel. A ragasztott EVA és gumi talp átlós rácsmintaival kiváló tapadást és csúszásgátló tulajdonságokat biztosít minden irányban, akár sima beltéri felületeken, akár kültéri terepen.
- anyag: flyknit / TPU
- bélés: laminált, légáteresztő MESH textil
- talpbetét: HI-poly & fekete mesh

- talp: EVA / gumi, ragasztott technológia
- méretek: 36 - 48
- szabvány: EN ISO 20347:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2024
- súly: 367 g (fél pár, 42-es méret)
- szín: fekete
- méretek: 36-47



H6697 SOFTSHELL DZSEKI

19 795 Nettó **HUF**

bruttó: 25 140 HUF

Cikkszám: H6697

- softshell kabát kapucnival rugalmas anyagból ElasticTech®Flexi, belső része kellemes polár
- a raglán ujjú kabát vékony, anatómiailag formázott SLIM FIT funkcionális szabással rendelkezik
- a kabát része egy levehető kapucni, amely állítható
- a kabát teljes hosszában cipzáras átlvédővel, 1 cipzáras mellzsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzsebbel van ellátva
- a kabát formázott ujjakkal és a kabát alsó szegélyének szélessége állítható, a mozgás biztonsága érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva
- a kabát a funkcionális membránnak köszönhetően megvédi Önt a nedvességtől, miközben megtartja az optimális légáteresztő képességet és a szélállótságot
- a modern dizájn meghatározza a kabát sokoldalú használatát kültúren, munkahelyen és szabadidős tevékenységek során
- felső anyagrégteg: 93 % poliészter, 7 % elasztán, TPU membrán 5000/5000
- belső anyagrégteg: 100 % poliészter fleece, 300 g/m²
- méretek: S - 4XL
- méretek: fekete-neon



5BRA010 BRASERO MELLÉNY FEKETE/LIME S-4XL

- Külső: 100% nejlón mikro-ripstop + bélés: 100% poliészter Sorona technológiával -100 g/m² + 3 rétegű softshell
- Polár álló gallér
- Állig érő cipzár + átlvédő
- 1 cipzáras softshell mellzseb, 2 függőleges oldalzseb + rejtett cipzár a varrásban
- 1 tépőzáras belső zseb
- Gumirozott aljrész
- Softshell betétes váll-, mell-, oldalrészek, mandzsetták és a zsebek
- Hosszított hátrész
- Vállakon fényvisszaverő díszcsík

12 144 Nettó **HUF**

bruttó: 15 423 HUF

Cikkszám: 5BRA010

HASZNÁLT GÉPEK

A gépekkel kapcsolatos bővebb információkért keresse **Gyalog Attilát**
tel.: +36 30 995 0941 • e-mail: gyalog@agrotec.hu



Típus	Évjárat	Üzemóra	Motor teljesítmény LE	Kiegészítő tartozékok	Nettó ár (forint)
Kombájn					
1. NEW HOLLAND CX6090	2012	3556/4788	330	6,1m-es Varifeed adapter, szállító kocsi, 6 szalmazúzó, szegmens dobkosarak, fix rosta szekrény, diffzár	22 900 000
2. NEW HOLLAND TC5040	2017	540/706	170	4,5 m-es gabona adapter, szállító kocsi, variátoros járóhajtás, mechanikus (karos) cséplő, vágóasztal és ürítés bekapcsolás, 4 szalmazúzó láda, szalmaszecskázó.	108 000 000
3. CLAAS LEXION 7700 TT	2021	1375/1881	550	V930 Vario adapter, szállító kocsi, MAN motor, 4WD összkerék hajtás, 4D, CEMOS, CruisePilot, robotkormány, levegő, központi zsírozó	46 000 000
4. JOHN DEERE T660i	2016	2372/3803	371	622R gabona vágóasztal, szállító kocsi, szalmaszecskázó, 800-as első gumik, 1 gazdaság, épp kombájn.	26 000 000
Traktor					
5. CASE FARMALL95A	2016	5834	99	40km/h-s mechanikus sebességváltó irányváltóval, 3 pár kihelyezett hidraulikakör, klíma, légfék 24 vontatással, érvényes műszaki vizsga, hási húzó, pótkocsi vonófeje	9 900 000
6. NEW HOLLAND T5.95 HILO	2014	9379	99	24x24 HLO váltó, elektromos irányváltó, EDC, légrugós ülés, 3 pár kihelyezett hidraulika kör, klíma, fronthúzó, hási húzó.	9 500 000
7. NEW HOLLAND T5050	2011	9922	96	Mechanikus váltó irányváltóval, mechanikus hidraulika, 2 pár kihelyezett hidraulika kör, klíma, légfék, pótkocsi vonófeje, hási húzó, BB 1.4 Junior homlokrakodó	9 800 000
8. NEW HOLLAND T8.360	2014	9584	312	19x4 fokozatú 50km/h Full Powershift váltó, rugózott első híd és kabin, klíma, légfék, Intelliview monitor, 1000 l/min TLT, 4 pár kihelyezett hidraulika kör, robotkormány előkészítés	18 600 000
9. NEW HOLLAND T7060 AC	2009	14485	210	AutoCommand váltó, rugózott kabin, rugózott első híd, klíma, légfék, 4 pár kihelyezett elektromos hidraulika kör, Sidewinder kartámasz, Intelliview monitor, keréksúly, fronthúzó, 1 éve cseréltünk benne komplett új váltót.	11 300 000
10. ANTONIO CARRARO TIGRONE 5400	2005	2623	47	3 hengeres VM motor, mechanikus váltó, 540 l/min kardán kihajtás, piros rendszám.	3 700 000
11. LANDINI REX100F	2014	7395	93	4,4 literes Perkins motor, HLO váltó, elektromos irányváltó, fronthúzó, 3 pár hátsó + 3 pár középen kihelyezett hidraulika kör, vonófeje, EDC, elektromos diffzár és összerak kapcsolás,	7 500 000
12. STEYR 6270 CVT TERRUS	2018	2498	271	50 km/h-s CVT Vario váltó, rugózott első híd és fülke, front hidraulika tömbcsatlakozással, légfék, klíma, 4 pár elektromos kihelyezett hidraulika kör, 540/540E/1000/1000E III fordulatszám, hátsó külső keréksúly, robotkormány.	38 000 000
Munkagép					
13. GASPARDO URAGANO 3000/18	2013	927/1015		JD motor, 3000 literes tartály, 18m-es légszükséglet, hidraulikus hasmagasság és nyomtáv állítás, 7 elektromos szakasz, Teejet Sprayer Control, légrugós ülés, gyári állapotú keveset használt gép.	18 500 000
14. OLIMAC DRAGO	2012			6 soros szárzúzó adapter, fix gerendellyel, New Holland adaptációval, kardánnal eladó.	3 800 000
15. OROS CORNADO 6739	2013			6 soros csukható orr zúzó kukorica adapter New Holland CX adaptációval eladó.	5 700 000
16. CLAAS CONSPEED CORIO 1275	2021			12 soros fix gerendelyű kukorica adapter eladó. Dupla soraposós, bajusz kapcsolós sorvezető, jó műszaki állapotú gép.	15 500 000
17. NEW HOLLAND LM5060	2010	11902	120	7m-re emel, 3,5 tonnás teherbírás, Powershift váltó, paletta villa, 460/70R24 méretű 20%-os gumik.	7 800 000
18. CLAAS SCORPION 7035	2016	7573	121	3,5 tonna teherbírás, 7m-es gémmel, hátsó pick up hitch, terménykanál, paletta villa, légrugós ülés	14 200 000
19. CLAAS VOLTO 800T	2019			Claas Volto 800 T vontatott 7,7m munkaszélességű, 6 rotoros rendterítő eladó. Jó állapotú gép.	2 700 000
20. HARDI COMMANDER 3300 TwinForce	2016			3300 literes tartály, 18m-es TwinForce légszükséglet masszív keret, légfék, Safe Track nyomkövető vonórúd, Prime Flow (folyadék keringtető rendszerrel) fűvókaként szakaszolható, 13 szakasz, joystick, vezérlő box, monitor nélkül.	9 500 000

KERESSEN MINKET!

ALKATRÉSZRAKTÁROSOK

Páncsics Róbert	+36 30 789 4106	Baja
Müller Csaba	+36 30 846 1108	Berettyóújfalu
Ágoston Attila	+36 30 338 6729	Demecser
Kertész Gabriella	+36 30 789 4115	Enying
Gáspár Dániel	+36 30 985 9247	Füzesabony
Herpai Richárd	+36 30 789 4093	Kecskemét
Cserhádi Gabriella	+36 30 399 4961	Komárom
Papp-Szabó György	+36 20 477 9658	Komárom
Bán-Farkas László	+36 20 216 9681	Marcali
Lassu Sándor	+36 30 338 2515	Marcali
Szabó Dávid	+36 20 268 0590	Orosháza
Antali Zoltán	+36 30 180 1705	Orosháza
Pataky Attila	+36 30 478 4338	Sárvár
Soós Tamás	+36 30 629 1615	Sárvár
Horváth György	+36 30 789 9969	Szekszárd
Fejes Levente	+36 20 254 9634	Szentlőrinc
Stiefel Miklós	+36 30 799 2712	Szentlőrinc
Karácsony István	+36 20 424 3952	Szerencs
Pekó Szabolcs	+36 30 180 6062	Szerencs
Czakó Csaba	+36 30 349 1581	Szolnok

TERÜLETI MOBIL ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐK

Fazekas Gábor	+36 30 349 1546	Baja
Husztai Péter	+36 20 382 0421	Berettyóújfalu
Tóth Tibor	+36 30 985 9112	Demecser
Kovács Károly	+36 30 338 4427	Füzesabony
Hegedűs Zoltán	+36 30 407 4548	Kecskemét
Földing Csaba	+36 30 799 2591	Komárom
Göller László	+36 30 339 6178	Marcali
Kobra Zoltán	+36 30 349 1291	Marcali
Bencsik Gábor	+36 30 789 4095	Orosháza
Farsang Gábor	+36 30 789 4094	Orosháza
Gömböcz Kálmán	+36 30 339 1584	Sárvár
Molnár Zsolt	+36 30 789 9962	Szekszárd
Kovács György	+36 30 938 8969	Szentlőrinc
Bodnár Attila	+36 30 938 8527	Szerencs
Magyar István	+36 20 424 0683	Szerencs
Mari János	+36 30 339 5265	Szolnok
Turai István	+36 30 339 4370	Szolnok

TERÜLETI MŰSZAKI VEZETŐK

Nagy György	+36 30 985 9110	Berettyóújfalu
Jónás Attila	+36 30 995 0881	Demecser
Somogyi Gergely	+36 30 995 0840	Füzesabony
Facsó Dávid	+36 30 407 3779	Kecskemét, Baja
Szűr Gábor	+36 30 995 0898	Komárom
Leibinger László	+36 20 476 9586	Marcali
Molnár Tibor	+36 30 799 2594	Orosháza
Pölöskei Tibor	+36 30 789 4130	Sárvár
Szániel Imre	+36 30 995 0867	Szekszárd, Enying
Nagy Roland	+36 30 658 3499	Szentlőrinc
Magyar László	+36 20 389 9879	Szerencs
Cs. Tóth Zoltán	+36 30 995 0899	Szolnok



MENJEN BIZTOSRA!

Használja a gépértékesítő-keresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön gépértékesítőjét.

www.agrotec.hu/gepertelesito-kereso

