

Kedvezményes TERMÉKKATALÓGUS

2022. szeptember 8. - október 31.

2022/4



KÉSZÍTSE FEL GÉPEIT A KÖVETKEZŐ SZEZONRA!

New Holland erő- és betakarítógépeit minőségi gyári alkatrészekkel tudja felkészíteni a zökkenőmentes szezonra az AGROTEC Magyarország Kft. személyre szabott exkluzív szolgáltatásaival és szakértőivel.

AZ EREDMÉNY? > NYUGODT SZEZON, VÁRATLAN HELYZETEK NÉLKÜL!

7 OK, AMIÉRT MI VAGYUNK A MEGOLDÁS:

- > **KIVÁLÓ MINŐSÉG**
Szigorúan tesztelt eredeti alkatrészek
- > **SZÉLESKÖRŰ SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT**
Képzett New Holland technikusok
- > **KÖZELSÉG A SZÓ MINDEN ÉRTELMÉBEN**
Országos lefedettségű szervizhálózat
- > **JÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY**
Minden a költségvetéséhez igazítva
- > **HIGH TECH DIAGNOSZTIKA**
Innovatív technológia az Ön szolgálatában
- > **SZEMÉLYES TÁMOGATÁS**
Dedikált Top Szerviz csapatok
- > **ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**
Minden nap, mindenhol



Kedvezményes TERMÉKKATALÓGUS

2022. szeptember 8. - október 31.

2022/4

Interjú	4
New Holland alkatrészek	6
Berner termékek	8
Kerti gépek	10
Kiemelt szezonális termékek	12
Gumiabroncsok	14
Ülések / Vonófej	16
Olajok / Akkumulátorok	17
Szerszámok	18
Kuhn / Pöttinger alkatrészek	21
Makettek, Játékok	22
Használt gépek	23



Milliókat érő tippek

**a kombájnok
és munkagépek
téli felkészítéséhez,
alkatrészbeszerzéséhez**

A szakszerűen karbantartott, körültekintően téliesített kombájnok és munkagépek előnyei eddig is egyértelműek voltak a gazdálkodóknak – jobb ár a használtgépként történő értékesítéskor, kevesebb szervizeléssel töltött óra, elkerült leállások a szezon kincset érő napjaiban. Amikor minden márkánál soha nem látott kihívásokkal küzdenek a gyártás és logisztika terén a járvány és a háború miatt, a körültekintő felkészítésbe az AGROTEC Magyarország Kft. szakemberei szerint az előre megtervezett alkatrészbeszerzés is beletartozik. **Lengyel Zoltán** és **Radics Zoltán** alkatrész termékmenedzserek segítségével összegyűjtöttük, milyen alkatrésztípusokat lehet érdemes idejekorán lecserélni, milyen karbantartásokra ügyeljünk, hogy elkerüljünk az akár milliós szervizelési költségeket egy téli leállás után.

Milyen kihívásokkal számolnak a nagy mezőgazdasági gépmárkák az őszi-téli szervizelések terén? Hogyan alakulnak az alkatrész-beszerzési idők azoknak, akik New Holland kombájnnal vagy az AGROTEC Magyarország-tól vásárolt munkagépekkel dolgoznak?


Lengyel Zoltán: „Nincs kivétel, a járványhelyzetből visszamaradt alapanyaghiány miatt a 2022-es év végén minden gépgyártónál lesznek megoldandó nehézségek alkatrészbeszerzések terén. Itthon a soha nem látott aszály és a kedvezőtlen forint-euró árfolyam számlájára írható beszükkült anyagi lehetőségek miatt erre különösen oda kell figyelniük a gazdáknak. Ugyanis míg a gépkarbantartásra is igaz, hogy nincs két egyforma év, addig szezonálisan megvannak azok a „sláger” alkatrészek, amikre átmenetileg nagyobb mennyiségben lesz szüksége a gépeknél a termelőknek. Ilyenek lehetnek például őszeletelen az ékszíjak, kenőanyagok, gumi szilentek, amik nagy valószínűséggel jelentős drágulással szerezhetőek be a kereslet felfutásakor, ezen a téren biztosan jobban járnak a partnerek az idejében leadott rendelésekkel.”

Radics Zoltán: „A partnerek számára fontos tudnivaló, hogy az AGROTEC Magyarország Kft.-nél olyan előrelátó, egy év ráhagyással számoló biztonsági készletezést folytatunk a legfontosabb alkatrészek terén, aminek köszönhetően a más márkánál tapasztalható fennakadásokból a mi traktoraink, kombájnjaink, munkagépeinknél szinte semmi nem érzékelhető. A nyári szezont egy-két alkatrész korlátozottabb

elérhetősége mellett problémamentesen megoldottuk. Hivatalos New Holland márkakereskedőként ráadásul rálátunk az egész CNHi csoport alkatrészkészletére is, így sokkal gyorsabban, jobb áron tudjuk beszerezni a partnereknek, amire szükségük van. Az őszi időszakban átfutási idők terén nálunk várhatóan minden marad a régiben: az előző évek tapasztalataira alapozva a magyar termelők számára lényeges kopó-fogyó alkatrészekből bőven rendelkezésre áll azonnal elérhető raktárkészlet a központjainkban. Amennyiben egyedi alkatrész-igényt új rendeléssel kell kielégíteni, akkor a CNHi cégcsoport külföldi raktárbázisaiból 6-8 munkanap alatt érkezik meg továbbra is egy NORMÁL rendelés, GYORS kiszállítással pedig 1-3 munkanap, amíg átadható a területileg illetékes AGROTEC telephelyeken. A munka biztosításához, ha szükséges, megbízható utángyártott alkatrészek beszerzésével is tudunk segíteni a partnereknek, de előtte hivatalos márkakereskedőként még számos jobb opciót is fel tudunk kutatni.”

Mire ügyeljünk általában a betakarítógépek és munkagépek téli felkészítésekor?

L.Z.: „Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt egyre kevesebb idő jut egy-egy munkafázis elvégzéséhez a szezon kezdetén, a problémamentes indulást a téli előtti felkészüléssel alapozhatjuk meg. Kombájnnoknál és munkagépeknél egyaránt igaz, a legfontosabb, hogy megfelelő tárolási feltételeket teremtsünk a gépeknek. A téli leállás egyik legfőbb feladata ugyanis a mezőgazdasági gépek állagmegóvása, korrózió-



tól való védelme. Ez egyszerűbb, ha fedett, félig fedett helyen állítjuk le azokat, végszükség esetén használjunk ponyvát. Ugyanígy lényeges, hogy a gépsín lehetőleg legyen távolabb a vetőmagoktól és terményektől. Ezek ugyanis vonzzák a rágcsálókat, amelyek nyomában ott járnak majd a meg-rágott kábelek miatti drága vezetékcserék. Szintén kerüljük a műtrágyák közelségét, ezek ugyanis gyorsan korrodálják a fémfelületeket. A szezon során felgyűlt port, leveleket és szármagmaradványokat fújuk ki az alkatrészekből először sűrített levegővel, majd következhet a meleg vagy hideg vizes, nagy nyomású mosás, hogy a megszáradt sár, olajszennyező-désre se legyen gond. Permetezőgépek és műtrágyaszóró gépek esetén különösen ügyeljünk a vegyianyag-maradványok eltávolítására, ezek ugyanis gyorsan képesek komoly roncsolást okozni az alkatrészek felületén, belsejében.”

R.Z.: „A tisztítást követően ne feledkezzünk meg a gépek megfelelő ápolásáról sem. Ellenőrizzük az olajszinteket, amennyiben szükséges, végezzünk utántöltést. A gépen található olajozási és zsírzási pontokat lássuk el friss, megfelelő minőségű és mennyiségű kenőanyaggal. Nagy figyelmet kell fordítani a gépen található görgős láncokra. Amennyiben lehetséges, azokat szereljük le, tisztítsuk meg és lássuk el kenőzsírral. Akkor, ha a lánc leszerelése nem lehetséges, a helyszínen kenjük be a felületeket megfelelő lánckenőanyaggal. A karbantartást a legköltséghatékonyabb már a szezon végén beütemezni. Ilyenkor ugyanis még emlékszünk az időközben felmerült esetleges problémákra, így a munkagépeket, betakarítógépeket célzottan tudjuk átnézni. Az AGROTEC Magyarországnál mindig hirdetünk őszi és téli szervizeléshez ideális akciókat, az ilyenkor beszerzett alkatrészekkel egyszerre spórolhatunk időt és pénzt a karbantartásnál.”

Milyen speciális feladatok adódnak egy New Holland kombájnnal a téli leállásakor?

R.Z.: „A kombájnokat csak időszakosan, de olyankor kiugró mértékben terheljük, így fontos, hogy ügyeljünk a problémák

megelőzéséhez például az ékszíjak állapotára. Itt aranszá-bály, hogy mindegy, hány üzemórát bírt ki az alkatrész, négy év után mindenképp cseréljük le, az anyaguk ugyanis állási idő alatt is fárad. Amennyiben a felületén szemmel látható berepedéses problémát érzékelünk, szintén rendeljünk be mihamarabb cserealkatrészt. A téli időszakban fontos, hogy ügyeljünk az akkumulátorok állagmegóvására – ezeket szereljük ki, töltjük fel időszakosan. Kapcsolódó fontos feladat: az akkumulátorokat havonta egyszerűen tegyük vissza a gépbe és azt indítsuk be! Az AdBlue rendszerekben ugyanis több hónapos állásidő alatt kicsapódási problémák léphetnek fel, a gép időszakos járatásával ez megelőzhető. Érdemes a gépszínben történő tárolás során csökkenteni a keréknyomást is, a nagyértékű kombájn-gumiabroncsoknak ugyanis nem tesz jót, ha egy állandó ponton kapják a terhelést üze-mi keréknyomás mellett.”

A szántóföldi permetezőgépek szintén odafigyelést kívánnak a téli pihenő alatt. Mire vigyázunk?

L.Z.: „Mivel egy permetezőgép folyékony oldatokkal dolgozik, így egy nem megfelelően téliesített gépnél bármely alkatrész elfagyhat, ami ezzel érintkezik. A szivattyú, szelepek, szórófejek, szórócsövek, csapok, szűrőházak ilyen problémáit ráadásul nem bonyolult megelőzni. A gépet első lépésben kívül-belül tisztítsuk meg, a tiszta vizes mosást kövесе ilyenkor a speciális tisztítószeres kezelés minden felsorolt elemnél. A tisztításból a szívó- és nyomószűrők sem maradhatnak ki. A tisztítás során láthatjuk, ha valahol tömíté-sprobléma jelentkezik, ezeket szintén érdemes javítani a leállítás előtt. Ezután következhet a fagyálló folyadékos felöltés a rendszer kritikus pontjain. A biztonság kedvéért használjunk -25, -30 Celsius-fokig védelmet nyújtó fagyállófolyadékot. Ebből egy 18-24 méteres keretnél 30-40 literre, 24-36 méteres keretnél 40-60 literre biztosan szükségünk lesz. A feltöltés után a rendszert járassuk át, és máris nyugodtan várhatjuk a zord időt.”

**Leállások nélküli szezonkezdet, költségta-
karékos karbantartás mezőgazdasági gépeinél?
Szerezze be időben, jó áron az alkatrészeket az AGROTEC Magyarország Kft.
aktuális alkatrészekkel rendelésére!**

➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!



NEW HOLLAND ALKATRÉSZEK

10% kedvezmény a feltüntetett New Holland alkatrészekre!

➔ **HIDRAULIKA
OLAJSZŰRŐ**
T6, T6000, T7000, T7



Cikkszám: 87708150

➔ **HIDRAULIKA
OLAJSZŰRŐ**
B RAKODÓK, T8



Cikkszám: 47833564

➔ **GYORSCSATLAKOZÓ**
70A, G, TG, T8, T8000




Cikkszám: 84262367

➔ **SERLEG (bal o.)**
BRAUD 2620, 2720, SB



Cikkszám: 913126061

➔ **SERLEG (jobb o.)**
BRAUD 2620, 2720, SB



Cikkszám: 913126062

➔ **FÉKSZELEP
LEVEGŐRENDSZER**
M, TM, T6000, T7



Cikkszám: 84359255

➔ **TÖMÍTÉS**
T5, T6, T7



Cikkszám: 87309584

➔ **HIDROAKKUMULÁTOR**
T6, T7, TM VÁLTÓ (0.75)




Cikkszám: 5195043

→ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

NEW HOLLAND ALKATRÉSZEK

➔ HÁTSÓ ÜVEG

TL, TLA



Cikkszám: 82016997

➔ ÉKSZÍJ MEGHAJTÁS


CX5, CX6, CS, CSX



Cikkszám: 84993120

➔ GENERÁTOR

120AMP (TM)



Cikkszám: 47744887

➔ SZÁRZÚZÓ KÉS

MF, MR



Cikkszám: 84340041

➔ LÁNCKERÉK

ÚJ, FÉM (felső)
MF, MR



Cikkszám: 84977235

➔ IRÁNYVÁLTÓKAR

Kpl. M, TM, TL, TS



Cikkszám: 82034516

➔ SZÍJFESZÍTŐ

T7000, T7



Cikkszám: 84187972

➔ FERDEFELHORDÓ LÁNCKERÉK (felső)

CS, CSX, CX



Cikkszám: 84072029

➔ LÁNCKERÉK

ÚJ, FÉM+SZERELHETŐ (alsó)
MF, MR



Cikkszám: 47906258

➔ SZILENT PERSELY RÁZÓASZTAL

CX, TC, TX



Cikkszám: 84459072

➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!



➔ **Multispray premium**
400 ml



2 350 HUF Nettó
bruttó: 2 985 HUF

Cikkszám: 358525

➔ **Drótkötél, fogaskerék kenőanyag**
500 ml



3 498 HUF Nettó
bruttó: 4 442 HUF

Cikkszám: 363483

➔ **Általános tisztító NSF A1**
5 l



11 900 HUF Nettó
bruttó: 15 113 HUF

Cikkszám: 367949

➔ **Profi clean törőkendő**
72 db



5 550 HUF Nettó
bruttó: 7 049 HUF

Cikkszám: 22387

➔ **Teleszkópos csavarhúzó készlet**

30 000 HUF Nettó
bruttó: 38 100 HUF



Cikkszám: 42620

➔ **Imbuszkulcs tx gömbfej készlet**
13 részes



40 000 HUF Nettó
bruttó: 50 800 HUF

Cikkszám: 59307

➔ **Vízpumpa fogó**
MX 400 mm



33 060 HUF Nettó
bruttó: 41 986 HUF

Cikkszám: 366863

➔ **Kaparó készlet**
27 részes



8 100 HUF Nettó
bruttó: 10 287 HUF

Cikkszám: 47131

➔ **360 Kézi szegecsfogó**



18 000 HUF Nettó
bruttó: 22 860 HUF

Cikkszám: 787914

➔ **Nagyító**
2K ledes



5 800 HUF Nettó
bruttó: 7 366 HUF

Cikkszám: 107181

➔ **Csiszoló MOP 115 P60 PREM CONTROL**



3 300 HUF Nettó
bruttó: 4 191 HUF

Cikkszám: 184264

➔ **Csiszoló MOP 125 P60 PREM CONTROL**



3 300 HUF Nettó
bruttó: 4 191 HUF

Cikkszám: 48751

TRAKTOROK, KOMBÁJNOK, BÁLÁZÓK, TELESZKÓPOS RAKODÓK, MUNKA- ÉS CÉLGÉPEK

az AGROTEC Magyarország Kft. kínálatában.



Részletekért és személyre szabott ajánlatokért keresse gépértékesítőinket.



www.agrotec.hu
info@agrotec.hu

AGROTEC
Magyarország

➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

KERTI GÉPEK

➔ Oleo-Mac PW 115 C hideg vizes magasnyomású mosó

Max. nyomás: 125 bar
Max. teljesítmény: 360 L/h
Teljesítményfelvétel: 1,75 kW
Szivattyú: alumínium
Alapfelszerelés:
védelemmel ellátott pisztoly
szórócső fúvókazárrel
állítható fúvóka
forgó fúvóka
tisztítószerszűrő-fúvóka
tömlőorsó
8 m-es hőre lágyuló tömlő
beépített mosószertartály
rögzített vízkefe



Nettó
55 826 HUF
bruttó: 70 899 HUF

➔ Oleo-Mac Apache 92 EVO K professzionális, hidrosztatikus meghajtású gazvágó kistraktor

Nettó
2 830 630 HUF

bruttó: 3 594 900 HUF



Motor márká/modell

Briggs&Stratton Vanguard V-Twin, 570 cm³

Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm³

Vágás szélesség: 92 cm

Vágásmagasság: 50-120 mm, 6 pozícióban állítható

Meghajtás: hidrosztatikus, önzáró differenciálművel

Sebesség: 0-tól 8,5 km/h-ig előremenetben, 0-tól 4,5 km/h-ig hátramenetben

Fordulókör: 65 cm

Méretek: 231x101x151 cm

Mulcsozó/Oldalkidobó: szériatartozék/nincs

Súly: 317 kg

A robusztus és megbízható professzionális általános nyíró kistraktor 9000 négyzetméteres területnagyságig ideális.

Olyan műveletlen, sűrű növényzettel borított, illetve egyenetlen és lejtős területek megtisztításához terveztek, ahol nincs szükség a fű összegyűjtésére.

A kistraktoron különböző eszközök szolgálják a kezelő munkájának megkönnyítését, pl. a haladás és a sebesség egypedálos vezérlését biztosító hidrosztatikus erőátvitel, önzáró differenciálmű és elektromágneses pengekapcsoló.

➔ Oleo-Mac PW 125 C hideg vizes magasnyomású mosó

Max. nyomás: 150 bar
Max. teljesítmény: 500 L/h
Teljesítményfelvétel: 2,35 kW
Szivattyú: alumínium
Alapfelszerelés:
védelemmel ellátott pisztoly
szórócső fúvókazárrel
állítható fúvóka
forgó fúvóka
tisztítószerszűrő-fúvóka
tömlőorsó
8 m-es hőre lágyuló tömlő
beépített mosószertartály
rögzített vízkefe



Nettó
73 937 HUF
bruttó: 93 900 HUF

➔ Oleo-Mac Sparta 441 T benzinmotoros bozótívágó intenzív munkához

Nettó
150 315 HUF

bruttó: 190 900 HUF

Teljesítmény/Hengerűrtartalom:

2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm³

Csőátmérő: 28 mm

Markolat: biciklikormány

Vágófej: Tload&Go Ø 130 mm fej, 3,00 mm damil Ø, 3 élű

tárcsa, Ø 255 mm

Vállheveder: dupla

Az üzemanyagtartály űrtartalma: 0,75 l

Önsúly, vágóeszköz nélkül: 8 kg

Ez a bozótívágó megbízható és a felsőbb kategóriás gépek feladatait is képes ellátni.

A modell folyamatos használat és nehéz körülmények mellett is magas hatékonyságot garantál.

Az alkalmazott technológiai megoldások robusztus volta garantálja a mindig állandó minőséget.



→ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!



➔ **Bertolini BT 405 S**
intenzív felhasználású
kultivátor alapgép



795 984 HUF

bruttó: 1 010 900 HUF

Motor márka/modell választható
EMAK K 800 OHV - 182 cm³ - 5,7 Le
HONDA GX 200 - 196 cm³ - 5,8 Le

Indítás: kézi
Sebességváltó: 2 előremeneti + 2 hátrameneti sebesség
Tolókarok: állíthatóak
Meghajtás: acél
Önjáró önsúly: 75 kg

Stabil és megbízható gépek, amelyek nagy teljesítményű és gyakori használatra készültek.

Megoldások, amelyek minden időben komoly teljesítményt és tartósságot biztosítanak.

Kis- és közepes méretű területek megművelésére tervezett, nagy teljesítményű és megbízható modellek. Ideálisak otthoni felhasználók és kisbirtokosok részére.

Tartozékok teljes választéka: a rotorokat, homlokfűkasza-sorokat, hengeres keféket és hótóló lapokat úgy tervezték meg, hogy messzemenőig megfeleljenek a felhasználók azon követelményeinek, hogy egy praktikus és biztonságos, multifunkciós gépet használhassanak.

Olajfűrészes hajtómű, közvetlen kuplung meghajtással.

4 sebesség (2 előre + 2 hátra)

Opcionális QuickFit csatlakoztató rendszer.

Függőleges és vízszintes irányban állítható, 180°-ban visszahajtható, rezgécscsillapított kormány.

Kormányról vezérelhető irányváltó.

➔ **Oleo-Mac GS 371**

univerzális benzinmotoros láncfűrész
intenzív ház körüli használatra

Teljesítmény: 2,4 Le - 1,8 kW

Vezető hossza: 35 - 41 cm / 14" - 16"

Lánc osztása: 3/8" x .050"

Olajpumpa: automatikus/leállított motornál zárt

Az olajtartály/üzemanyagtartály űrtartalma: 0,22/0,32 l

Önsúly, vezető és lánc nélkül: 4,3 kg

A kis láncfűrész tervezése a csúskategóriás modellekhez használt technológiával történt: kategóriája legjavát nyújtja, amihez maximális teljesítmény és minimális idő- és energiaigény társul. Ennek köszönhetően praktikus és könnyen használható eszközt jelent az alkalmankénti kisebb metszésekhez és a kandelabóba való vékony tűzifa felvágásához. Az adapter pedig megkönnyíti a használatot és a karbantartást.

95 984 HUF

bruttó: 121 900 HUF



➔ **Oleo-Mac GS 451 "50Y"**

benzinmotoros láncfűrész intenzív munkához

Kialakítás: limitált kiadású

Teljesítmény: 2,9 Le - 2,1 kW

Vezető hossza: 41 - 46 cm / 16" - 18"

Lánc osztása: .325" x .050"

Olajpumpa: automatikus/leállított motornál zárt

Az olajtartály/üzemanyagtartály űrtartalma: 0,26/0,32 l

Önsúly, vezető és lánc nélkül: 4,5 kg

Közepes teljesítményű benzinmotoros láncfűrész az intenzív munkák gyakori használatát is bíró kompakt eszköze. Kialakításának köszönhetően képes a legigényesebb felhasználókat is kiszolgálni a mezőgazdasági, erdészeti és kerti munkák során. A sokoldalúság kulcsa a teljesítmény és a súly megfelelő aránya, ezért szakszerűen végez mindenféle vágást, legyen az metszés, gallyazás vagy közepes méretű fatörzsek darabolása. Optimális minőségben teljesít munkáigényes feladatokat a kertészettől a mezőgazdaságig.

140 866 HUF

bruttó: 178 900 HUF



➔ **Oleo-Mac GS 520**

benzinmotoros láncfűrész intenzív munkához

Teljesítmény/Hengerűrtartalom: 3,4 Le - 2,5 kW/51,7 cm³

Vezető hossza: 41 - 46 cm/16" - 18"

Lánc osztása: .325" x .058"

Olajpumpa: automatikus/állítható/leállított motornál nulla hozam

Az olajtartály/üzemanyagtartály űrtartalma: 0,27/0,5 l

Önsúly, vezető és lánc nélkül: 5,4 kg

Közepes teljesítményű benzinmotoros láncfűrész az intenzív munkák gyakori használatát is bíró kompakt eszköze.

Kialakításának köszönhetően képes a legigényesebb felhasználókat is kiszolgálni a mezőgazdasági, erdészeti és kerti munkák során.

A sokoldalúság kulcsa a teljesítmény és a súly megfelelő aránya, ezért szakszerűen végez mindenféle vágást, legyen az metszés, gallyazás vagy közepes méretű fatörzsek darabolása. Optimális minőségben teljesít munkáigényes feladatokat a kertészettől a mezőgazdaságig.

166 850 HUF

bruttó: 211 900 HUF



→ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

Kiemelt szezonális termékek

➤ Rázórúd Pellenc szőlő-betakarítógéphez

72 900 HUF
bruttó: 92 583 HUF

Cikkszám: 838810001

29 900 HUF
bruttó: 37 973 HUF

Cikkszám: 838810003

33 000 HUF
bruttó: 41 910 HUF

Cikkszám: 838810002

34 000 HUF
bruttó: 43 180 HUF

Cikkszám: 838810004



➤ MT PRO+ szemnedvesség mérő

91 800 HUF
bruttó: 116 586 HUF

Cikkszám: 8300019

➤ Wile 55 nedvességmérő

94 900 HUF
bruttó: 120 523 HUF



Cikkszám: 7000550HU01

➤ Kramp féktisztító

830 HUF
bruttó: 1054 HUF



Cikkszám: BC01500KR

➤ Vonóháromszög HW

98 000 HUF
bruttó: 124 460 HUF


Cikkszám: 35740860010



➤ Felhajtható fellépő

8 900 HUF
bruttó: 11 303 HUF

Cikkszám: 22056222



LEGÚJABB D-SZÉRIÁS NEW HOLLAND KOTRÓ-RAKODÓ GÉPEK

(B100D, B110D ÉS B115D)

AKÁR AZONNAL, KÉSZLETRŐL

AZ AGROTEC MAGYARORSZÁGTÓL.



Finanszírozással, műszaki részletekkel és árakkal kapcsolatban
keresse a területileg illetékes gépértékesítőinket!



→ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

GUMIABRONCSOK

CONTINENTAL GUMIABRONCSOK	nettó egységár	bruttó egységár
Continental 340/85R24 125A8	196 700 Ft	249 809 Ft
Continental 460/85R38 149A8	475 500 Ft	603 885 Ft
Continental 540/65R30 150D	492 900 Ft	625 983 Ft
Continental 600/70R30 155A8	823 900 Ft	1 046 353 Ft
Continental 420/85R34 142A8	366 900 Ft	465 963 Ft
Continental 380/85R28 133A8	250 500 Ft	318 135 Ft



CULTOR GUMIABRONCSOK	nettó egységár	bruttó egységár
Cultor RD-01 340/85R24 125A8	123 900 Ft	157 353 Ft
Cultor RD-01 460/85R38 149A8	245 500 Ft	311 785 Ft
Cultor RD-03 540/65R30 150D	302 900 Ft	384 683 Ft
Cultor RD-01 380/85R28 133A8	180 900 Ft	229 743 Ft
Cultor RD-02 520/70R38 150A8	292 400 Ft	371 348 Ft

GTK GUMIABRONCSOK	nettó egységár	bruttó egységár
GTK 340/85R24 125A8	122 600 Ft	155 702 Ft
GTK 460/85R38 149A8	243 000 Ft	308 610 Ft
GTK 380/85R28 133A8	156 900 Ft	199 263 Ft



PÖTTINGER VITASEM 302, 402

VETŐGÉPEK

**A mechanikus Vitasem vetőgép az innovatív vetés példája.
Különösen a pontos magadagolás, magvezetés, az egyenletes vetésmélység
és a vetőgép kényelmes kezelése teszik különlegessé.**



Precíz vetés sikeres betakarítás.

A Multi-vetési rendszer minden vetőmag esetén precízen dolgozik.

Tökéletes adagolás 0,7 kg/ha – 400 kg/ha-ig. A két, egybeépített adagolóelem a vetőkerék-házon belül lehetővé teszi a normál és az aprómagok adagolását is.

A magtartály 1000 liter kapacitású 3 méteres gép esetén, illetve 1400 liter a 4 méteres gépeken.

Minden csoroszlya az egyenletes vetésmélység miatt tömörítő kerékkel szerelt, átmérője 330 mm.

A tömörítőkereken kívül a Perfekt magtakaró pálcasor biztosítja a tökéletes elmunkálást. A Perfekt magtakaró kimondottan egyenletes felületet képez.

A Vitasem vetőgép vezérléséért a Compass kezelőterminál a felelős. A Compass kezelőpult egy kényelmes, elektronikus kezelőegység, mely megkönnyíti a vetőgép kezelését és garantálja a szakszerű felügyeletet.

Modern, több soros grafikus kijelzővel, kiemelt és hátsó világítású nyomógombokkal rendelkezik.

Vezérli a művelőnyom kapcsolást, jelzi a sebességet, napi és összhektár számláló.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT ÁRAJÁNLATÉRT KERESSE GÉPÉRTÉKESÍTŐINKET!

➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

ÜLÉSEK

LÉGRUGÓZÁSÚ KOMFORTOS ÜLÉS 12 VOLTOS KOMPRESSZORRAL

- Beállítható magasságú és felhajtható kartámlák: 65x270 mm
- Rugóút: 100 mm
- Tömeg beállítás, félautomata
- Magasság beállítás: 60 mm (levegős támogatású)
- Hosszanti beállítás: 210 mm
- Hosszanti-horizontális rugózás
- Mechanikus gerincoszlop támasz
- Hátámla dőlésszög beállítás
- Ülőpárna szélessége: 480 mm

Fejtámla nélkül, opcióként rendelhető

➔ **Grammer levegős
ülés fejtámla nélkül**

239 900 Nettó **HUF**

bruttó: 304 673 HUF

Cikkszám: MSG95G/721



VONÓFEJ

➔ **Sauermann vonófej**

40 mm Ø vonószemhez,
csapszeg Ø 38 mm

Cikkszám: 711171011

214 900 Nettó **HUF**

bruttó: 272 923 HUF

Sínszélesség: 320 mm

Reteszelőcsap: 30 mm

Szélesség: 20 mm

Támasztóterhelés D-érték: 97,1 kN

Támasztóterhelés: 2000 kg

Függesztőcsap: 38 mm



További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

OLAJOK

Mindenkori listaár -5% kedvezmény

Ambra Mastertran Ultraction

20 l

Cikkszám:
76175RH1EU/EA



AMBRA MASTERGOLD 15W40

20 l


Cikkszám:
74514RH1EU/EA



AMBRA NH HYDROSYSTEM 46 HV

200 l

Cikkszám:
77428LHYEU



AMBRA MULTI G 10W30

20 l

Cikkszám:
76176RH1EU/EA



TUTELA HI-TEMP GREASE

Cikkszám:
77429BH9EU/EA



TUTELA MULTIPURPOSE GREASE

4,5 kg

Cikkszám:
77428LHYEU/EA



AKKUMULÁTOROK



	nettó	bruttó
12V45Ah 450A	18 900 Ft	24 003 Ft
12V61Ah 550A	20 900 Ft	26 543 Ft
12V75Ah 750A	26 800 Ft	34 036 Ft
12V98Ah 850A	31 900 Ft	40 513 Ft
12V110Ah 950A	36 900 Ft	46 863 Ft
12V150Ah 850A	43 900 Ft	55 753 Ft
12V185Ah 1150A	59 900 Ft	76 073 Ft
12V140Ah 900A, Exide	56 900 Ft	72 263 Ft
12V105Ah 1000A, Középen kivezetett	41 900 Ft	53 213 Ft

➔ **További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!**

➔ **Hydro-pneumatikus emelő**
22 t

149 520 HUF
bruttó: 189 890 HUF



Cikkszám: TQ22001

Nyomás: 0,75-0,85 Mpa (7,5-8,5 bar)
2 erős strapabíró kerék.

Nagy teherbírású termék ipari és mezőgazdasági felhasználásra, gépjárművek, teherautók, pótkocsik és mezőgazdasági gépek javítására. Kerekeinek segítségével könnyen a helyére tehető.

Csomagolási méret: 660x380x240 mm

FONTOS! Emelőink egyedi gyári számmal rendelkeznek! Az emelőn elhelyezett adattábla (matrica) eltávolítása vagy a gyári szám megsértése a garancia megszűnésével jár!

Hosszúság: 550 mm

Szélesség: 315 mm

Magasság: 250 mm

Súly: 45 kg

➔ **Patentfogó**
gripp, blitzfogó, kerek pófával, 10"



6 300 HUF
bruttó: 8 001 HUF

Cikkszám: 536310

Kerek (V-) pófájú, önzáró patentfogó.

A kerek pófa 3 érintkezési pontot hoz létre, így kifejezetten alkalmas fékcsovekhez, hollanderekhez, anyákhoz, hatlapfejű csavarokhoz, illetve sérült, korrodált csavarok lazításához, lecsúszásához is.

A fogazott pófa extra fogást biztosít, csökkentve az elcsúszást.

Befogási átmérő: 14-25 mm

A patentfogók tárgyak gyors összeszorítására, rögzítésére valók.

A csavarral beállított pófatávolságnál a száraz összeszorításával zár a fogó mindaddig, amíg a középűs karral nem oldjuk.

A Genius Tools fogók és szorítók a legjobb minőségű alapanyagokból, és a legmodernebb technológiával készültek.

Hosszúság: 250 mm

Anyag: Króm-molibdén acél.

A molibdén tartalmú acélok nagy szilárdságúak, szívósak, savállóak és fényezhetők.

A krómnak köszönhetően rozsdamentesek.

Súly: 620 g

SZERSZÁMOK

➔ **Szerszámos (szerelő) kocsi**
2 polc + 1 fiók



Cikkszám: TC303D

Fiókja védőszivaccsal bélelt, görgős fiókcsúszóval felszerelt, zárható.

Fiók mérete: 660x365x100 mm

Csomagolási méret: 840x445x265 mm

Nettó súly: 16,5 kg

Tartozék: 2 db kulcs

Szélesség: 762 mm

Mélység: 406 mm

Magasság: 942 mm

Anyag: acél

Súly: 17,7 kg

49 560 HUF
bruttó: 62 941 HUF

➔ **Műanyagcsővágó**



Cikkszám: ABT-2411

Hőkezelt vágóél. Alkalmas műanyag normál és vízvezeték csövek átvágására.

Vágó kapacitás: max. Ø42 mm külső átmérő

Könnyűsúlyú kivitel.

Használat:

1. hatjsa ki a záróreteszt, majd kézzel fogja meg a szárat és nyissa szét teljesen, ameddig a vágópenge ki nem jön a helyéről.

2. Tegye a vágóél alá a csövet, majd lassan kezdje el összenyomni a szárat utközésig, majd engedje ki. Ezt a műveletet addig folytassa, amíg a csövet a penge át nem vágja. A fogaskereknek köszönhetően a penge fokozatosan záródik be, a nyitási szöget megtartja.

Ha túl hideg van, a műanyag csövet kicsit fel kell melegíteni, akár elemlámpával is, hogy ne törjön el vágás közben. A penge cserélhető.

Hosszúság: 220 mm

Súly: 0,37 kg

➔ **T-torx, t-torx (lyukas), imbusz, xzn bit készlet + 3/8" és 1/2" crowa foglalat**
60 darabos



Cikkszám: WT01191

12 040 HUF
bruttó: 15 291 HUF

A készlet tartalma:

befogas: 10 mm

7 db metrikus imbusz bit,

30 mm hosszú: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

7 db metrikus imbusz bit,

75 mm hosszú: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

9 db külső torx bit,

30 mm hosszú: T-20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

9 db külső torx bit,

75 mm hosszú: T-20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

8 db külső lyukas torx bit (tamperproof),

30 mm hosszú: T-20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60

8 db külső lyukas torx bit (tamperproof),

75 mm hosszú: T-20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60

5 db XZN (Spline) bit, 30 mm hosszú: M-5, 6, 8, 10, 12

5 db XZN (Spline) bit, 75 mm hosszú: M-5, 6, 8, 10, 12

Bit befogók:

-3/8" meghajtású bit befogó 10 mm-es bithez

-1/2" meghajtású bit befogó 10 mm-es bithez

Csomagolás: 400x200x45 mm-es kartondoboz

Tartozék: fekete műanyag tálcá (195x385x40 mm)

1/3 fiókbetét

Hosszúság: 30, 75 mm

Anyag: króm-vanádium acél

Meghajtás: 3/8", 1/2", 10 mm

Súly: 2,23 kg

Szerelőszék, szerszámtartó tálcával + fiókkal



Cikkszám: TR0100C

16 520 HUF
bruttó: 20 980 HUF

Guruló szerelőszék, szabadon kormányozható.

4 kerékkel, szerszámtartó tálcával, és egy szerelőszék fiókkal felszerelt. Puha, párnázott műbőr bevonatú, szögletes ülés.

Csomagolási méret: 364x365x365 mm

Szélesség: 365 mm

Mélység: 360 mm

Magasság: 400 mm

Anyag: fém váz, műbőrrel bevont szivacsos ülőfelület.

Súly: 5,5 kg

Augmenta Szántóföldi Szenzor Rendszer

Teljes mértékben automata kijuttatás vezérlés



Mire használható?

Az Augmenta minden egyes hektár termőterületből kihozza a maximális potenciált. Centiméterről centiméterre haladva vizsgálja a termés állapotát, kiszámítja a szükséges műtrágya mennyiségét és a meglévő permetezőgéppel vagy műtrágyaszóróval kijuttatja – mindezt valós időben. Telepítése rendkívül egyszerű. A teljesen automatizált rendszer működtetése minimális erőfeszítést igényel.



Hogyan működik?

Az Augmenta bemutatja a passzív érzékelők szabadalmaztatott új generációját, mely egy 5 hullámhossz tartományban dolgozó, fényintenzitás érzékelővel ellátott, 4K kamera-rendszer, mesterséges intelligencia háttértámogatással. A készülék egy univerzális index használatával számítja ki a szükséges műtrágya mennyiségét.

Az alkalmazás egy fedélzeti szuperszámítógépen fut.



Egyszerűen telepíthető “Plug & Play” rendszer

Bármely erőgépre könnyen felszerelhető, ISOBUS vagy soros porti kommunikációra is képes.



100%-ban valós idejű szabályozás

A növényzet egészségügyi állapotát figyelembe véve, a rendszer azonnal kiszámítja a szükséges inputmennyiségét és alkalmazza azt a munkavégzés közben. Növekedés szabályzó és állományszárító anyagok esetén is alkalmazható.



A kamera rendszer előnyei

A mesterséges intelligencia által támogatott kamerarendszer szélesebb látómezőt (40 m) és sokkal nagyobb felbontást biztosít a hagyományos aktív szenzoros rendszerekhez képest.



Kiváló ár-érték arány

Rugalmas fizetési lehetőségek.



VÁSÁROLJON LOVOGREEN GYEPRÁGYÁT

AZ IKR AGRÁR WEBSHOPBAN

20% KEDVEZMÉNNYEL!

A kedvezmény érvényesítéséhez használja
a **LOVOAGROTEC** kuponkódot a „Kosár” nézetben.

Az ajánlat érvényessége:

2022. szeptember 8-tól 2022. október 31-ig.

HOGY VÉGRE
NE A SZOMSZÉD
FÜVE LEGYEN
A ZÖLDEBB...



WEBSHOPUNKBAN A KÖVETKEZŐ
SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
KÖZÜL VÁLASZTHAT



SZEMÉLYES
ÁTVÉTEL



HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

RENDELÉSÉT KIFIZETHETI

BANKKÁRTYÁVAL, BANKI ÁTUTALÁSSAL,
VALAMINT MÁR UTÁNVÉTEL IS.



BANKKÁRTYA



BANKI
ÁTUTALÁS



UTÁNVÉT

LOVOGREEN NPK 20-5-8 + 2 MgO gyeprágya

Felhasználási terület	Dózis kg/100m ²	Dózis g/m ²	Alkalmazások száma egy évben	Alkalmazás időpontja
parkok, közterület	3-5	30-50	1-2	március - augusztus
golfpálya, futballpálya	3-4	30-40	3-4	március - november
fűves játszótér	4-6	46-60	2-3	március - november
díszgyepek	3-5	30-50	1-3	március - augusztus

Kiszerelés: 5 kg, 10 kg

LOVOGREEN NPK 10-5-20 + 4 MgO gyeprágya

Felhasználási terület	Dózis kg/100m ²	Dózis g/m ²	Alkalmazások száma egy évben	Alkalmazás időpontja
parkok, közterület	3-5	30-50	1-2	augusztus - november
golfpálya, futballpálya	4-6	40-60	2-3	augusztus - november
fűves játszótér	4-6	40-60	2-3	augusztus - november
díszgyepek	3-4	30-40	1-2	augusztus - november

Kiszerelés: 5 kg, 10 kg

Fűtrágyáink alkalmasak díszjellegű, valamint közepesen és erősen igénybe vett
gyepek trágyázására, mint például a futballpálya és a golfpálya.

LOVOCHEMIE



Részletekkel, és árajánlat kérésével kapcsolatban keresse az Önhöz legközelebbi területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!



**A KÉSZLETEN LÉVŐ KUHN ALKATRÉSZEKRE
-10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!**

**A KÉSZLETEN LÉVŐ PÖTTINGER ALKATRÉSZEKRE
-8% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!**



Részletekkel, és árajánlat kérésével kapcsolatban keresse az Önhöz legközelebbi területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!



➔ További információkért keresse területi mobil alkatrész értékesítő kollégánkat!

MAKETTEK, JÁTÉKOK

➔ **New Holland T7.270 traktor makett**



14 888 Nettó **HUF**

bruttó: 18 400 HUF

Cikkszám: 43156/NA

➔ **New Holland T7.315 traktor makett**
1:32



5 661 Nettó **HUF**

bruttó: 7 200 HUF

Cikkszám: 1844066/NA

➔ **New Holland T7.315 traktor makett komb. pótkocsival**

4 960 Nettó **HUF**

bruttó: 6 300 HUF

Cikkszám: 1831657/NA



➔ **Elektromos traktor**

91 810 Nettó **HUF**

bruttó: 104 900 HUF

Cikkszám: 100/NA



➔ **New Holland T7.315 traktor makett**
1:50



2 834 Nettó **HUF**

bruttó: 3 600 HUF

Cikkszám: 1831612/NA

➔ **New Holland T7.315 traktor makett készlet**



7 952 Nettó **HUF**

bruttó: 10 100 HUF

Cikkszám: 1831668N/NA

➔ **New Holland T7.315 traktor makett + erdészeti daru**



5 590 Nettó **HUF**

bruttó: 7 100 HUF

Cikkszám: 1831669/NA

A gépekkel kapcsolatos bővebb információkért keresse **Gyalog Attilát**
tel.: +36 30 995 0941 • e-mail: gyalog@agrotec.hu

HASZNÁLT GÉPEK



Tipus	Évjárat	Üzemóra	Motor teljesítmény LE	Kiegészítő tartozékok	Nettó ár (forint)
Kombájn					
1. NEW HOLLAND CSX7080	2007	5229	300	6,1 m-es vágóasztal, önszintező rostaszekrény, szalmaszecskázó, karbantartott gép	11 800 000
2. NEW HOLLAND CX8070	2013	2719/4081	333	2015-ös üzembehelyezési gép, 6,1 m-es gabona adapter, szállítókocsi, fix rostaszekrény, megkímélt szép gép	
3. NEW HOLLAND CX8.70	2016	1928/3128	333	6,1 m-es Varifeed gabona adapter, szállítókocsi, 900/60R32 méretű első gumik, pelyvaszóró, fix rostaszekrény, szalmaszecskázó	
4. NEW HOLLAND CR9.80	2017	1722/2531	530	Twin Pitch ikerrotorok, 6 sorosan elhelyezett szalmaszecskázó kések, Optispray, pelyvaszóró, diffúzor, robotkormány előkészítés, nedvességmérő, 9 m-es Varifeed gabona adapter és szállítókocsi.	
5. NEW HOLLAND CX6090 Elevation	2016	1862/2513	300	6,1 m-es Varifeed adapter, szállítókocsi, szalmaszecskázó, fix rostaszekrény, 2 db kamera, szegmentált dobosár. Megkímélt kombájn, végig tető alatt tárolt.	
Traktor					
6. NEW HOLLAND T8.300	2012	7500	257	UltraCommand váltó, fix híd, rugózott fülke, klíma, légfék, frontsúly, Intelliview monitor, végig Agrotec által szervizelve!	14 500 000
7. NEW HOLLAND T8030	2006	12253	270	Rugózott híd, Powershift váltó, klíma, légfék, frontsúly	10 000 000
8. NEW HOLLAND T7.250	2014	6650	200	Rugózott kabin, 19x6 fokozatú 40 km/h-s ECO Full Powershift váltó, klíma, légfék, frontsúly, igény szerint robotkormányval	
9. NEW HOLLAND T5.100 EC	2016	4467	100	4 hengeres FPT motor, rugózott fülke, ElectroCommand váltó, elektromos irányváltó, 3 pár kihelyezett hidraulika kör, 540/540E/1000 fordulatú TLT, légzugós ülés, klíma, légfék, keréksúly	
10. CASE IH FARMALL 95A	2013	5507	96	Mechanikus váltó és hidraulika, klíma, frontsúly, csapos vonófeje, légfék, 3 pár kihelyezett hidraulikakör	
11. YTO X8040	2009	80	-	Mechanikus váltó, klíma, légfék, frontsúly, keréksúly, piros rendszám, 2026-ig érvényes műszaki vizsga, csapos vonófeje, 2011-es üzembe helyezésű traktor.	3 500 000
Munkagép					
12. AMAZONE ZA-M 1200	2004			1200 literes tartály, 2 szóróárcsa, kardán, tartály rács, hidraulikus nyitás	390 000
13. KRONE RP1250	2013			Rúdhláncos, fix kamrás hengeres körbálázó eladó. Hálós kötözés, széles rendfelszedő.	2 900 000
14. NEW HOLLAND BR7070RF	2012			Hevederes, változtatható kamrás körbálázó eladó. 90-180 cm átmérőjű bálákat készít, széles rendfelszedő, hálós kötözés, 20000 bál.	4 200 000
15. Olimac Drago 8 NR8TR	2014			8 soros csukható kukorica adapter New Holland adaptációval	7 000 000
16. Dominoni S966B	2014			6 soros fix vázas orr zúzó kukorica adapter eladó. New Holland adaptációval szerelve.	5 000 000

KERESSEN MINKET!

ALKATRÉSZRAKTÁROSOK

Páncsics Róbert	+36 30 789 4106	Baja
Ágoston Attila	+36 30 338 6729	Demecser
Kertész Gabriella	+36 30 789 4115	Enying
Kocsmár József	+36 30 985 9247	Füzesabony
Vámos Dávid	+36 30 789 4093	Kecskemét
Gerencsér Gábor	+36 30 789 4131	Komárom
Szekeres Zoltán	+36 20 455 7470	Komárom
Erdei Péter	+36 30 789 9961	Magyarhomorog
Müller Csaba	+36 30 846 1108	Magyarhomorog
Gelencsér Róbert	+36 30 789 9958	Marcali
Lassu Sándor	+36 30 338 2515	Marcali
Szabó Dávid	+36 20 268 0590	Orosháza
Dell Lajos Patrik	+36 30 180 1705	Orosháza
Pataky Attila	+36 30 478 4338	Sárvár
Soós Tamás	+36 30 629 1615	Sárvár
Horváth György	+36 30 789 9969	Szekszárd
Kovács György	+36 30 938 8969	Szentlőrinc
Stiefel Miklós	+36 30 799 2712	Szentlőrinc
Karácsony István	+36 20 424 3952	Szerencs
Pekó Szabolcs	+36 30 180 6062	Szerencs
Jakab Tibor	+36 30 349 1581	Szolnok

TERÜLETI MOBIL ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐK

Fazekas Gábor	+36 30 349 1546	Baja
Tóth Tibor	+36 30 985 9112	Demecser
Kozma Norbert	+36 20 502 2923	Enying
Kovács Károly	+36 30 338 4427	Füzesabony
Nagy Ferenc	+36 30 407 4548	Kecskemét
Földing Csaba	+36 30 799 2591	Komárom
Kovács Péter	+36 20 382 0421	Magyarhomorog
Göller László	+36 30 339 6178	Marcali
Kobra Zoltán	+36 30 349 1291	Marcali
Bencsik Gábor	+36 30 789 4095	Orosháza
Farsang Gábor	+36 30 789 4094	Orosháza
Gömböcz Kálmán	+36 30 339 1584	Sárvár
Hutai Attila	+36 30 789 9962	Szekszárd
Kovács Miklós	+36 30 677 1893	Szentlőrinc
Badnár Attila	+36 30 938 8527	Szerencs
Magyar István	+36 20 424 0683	Szerencs
Mari János	+36 30 339 5265	Szolnok
Orosz Tibor	+36 30 339-4370	Szolnok

TERÜLETI MŰSZAKI VEZETŐK

Jónás Attila	+36 30 995 0881	Demecser
Boncsér Zoltán	+36 30 995 0840	Füzesabony
Wéber János	+36 20 426 5581	Kecskemét, Baja
Szűr Gábor	+36 30 995 0898	Komárom
Nagy György	+36 30 985 9110	Magyarhomorog
Leibinger László	+36 20 476 9586	Marcali
Szűcs Eszter	+36 30 799 2594	Orosháza
Pölöskei Tibor	+36 30 789 4130	Sárvár
Szániel Imre	+36 30 995 0867	Szekszárd, Enying
Gelencsér András	+36 30 658 3499	Szentlőrinc
Magyar László	+36 20 389 9879	Szerencs
Cs. Tóth Zoltán	+36 30 995 0899	Szolnok

MENJEN BIZTOSRA!

Használja a gépertékesítő-keresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön gépertékesítőjét.

www.agrotec.hu/gepertekesito-kereso

